

Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	готово
Потребление холодной воды, м3/чел	0,15	4,5	0%	0%	Здание эффективно, Требование не устанавливается	Здание эффективно, Требование не устанавливается	Здание эффективно, Требование не устанавливается	Здание эффективно, Требование не устанавливается	готово
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,44	26,2	41%	4%	42,96	42,49	41,54		готово
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	готово
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	готово
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	готово
Потребление моторного топлива, т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	готово

Неприменимо- невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Рекомендации

Рекомендуется к установке ПУ теплоэнергии